

# グラフとネットワーク (第10回)

安藤 和敏


ando@sys.eng.shizuoka.ac.jp

静岡大学工学部


# 2.1.2 最短路問題

# ネットワーク $\mathcal{N} = (G = (V, A), l)$

有向グラフ  $G = (V, A)$  の各枝  $a$  に対して, その長さ  $l(a)$  を指定する関数  $l: A \rightarrow \mathbb{R}$  が与えられている.



# 有向道



(a)

(b)


(a) ネットワーク  $\mathcal{N}$   
(b)  $\mathcal{N}$  の  $s$  から  $h$  への有向道 (青い枝)

# 有向道の長さ


ネットワーク  $\mathcal{N} = (G = (V, A), l)$  が与えられているとする.  $G$  中の有向道

$$P = (v_0, a_1, v_1, a_2, v_2, a_3, \dots, a_k, v_k)$$

に対して,  $\sum_{i=1}^k l(a_i)$  を  $P$  の長さと呼ぶ.




# 有向道の長さ (例)



(a)

長さ = 16



(b)


長さ = 3

# 最短路問題

**最短路問題**とは、与えられた2点  $u, v \in V$  に対して、 $u$  から  $v$  への長さが最小の有向道を見付ける問題である。

# ポテンシャル

点集合上で定義された関数  $p: V \rightarrow \mathbb{R}$  をポテンシャルと呼ぶ。






$l_p$ 


任意なポテンシャル  $p: V \rightarrow \mathbb{R}$  に対して,  
 $l_p: A \rightarrow \mathbb{R}$  を

$$l_p(a) = l(a) + p(\partial^+ a) - p(\partial^- a) \quad (2.11)$$


で定義する.



# $l_p$ の例



(a)



(b)

(a) ネットワーク  $\mathcal{N}$  とポテンシャル  $p$ ;  
(b)  $l_p: A \rightarrow \mathbb{R}$


# 補題 2.1

$\mathcal{N}$  中の点  $u$  から点  $v$  への任意な有向道  $P$  に対して,


$$l_p(P) = l(P) + p(u) - p(v) \quad (2.12)$$

が成り立つ。

# 補題2.1の説明



(a)



(b)

(a)  $l(P) = 16;$

(b)  $l_p(P) = l(P) + p(a) - p(h)$

## 補題 2.2


点  $u$  から点  $v$  への有向道  $P$  に対して, あるポテンシャル  $p: V \rightarrow \mathbb{R}$  が存在して, (2.11) で定義される  $l_p$  が非負関数であり, かつ,  $P$  上の各枝  $a$  に対して  $l_p(a) = 0$  であるとする,  $P$  は点  $u$  から点  $v$  への最短路である.

# ダイクストラ法


全ての枝の長さが非負の場合, 即ち  $l(a) \geq 0$  ( $a \in A$ ) の場合には, **ダイクストラ法**を用いることができる.

ダイクストラ法は, 与えられた1点から他の全ての点への最短路を求める.

# Step 1 終了時




# 1回目のStep 2で $w$ として $s$ が選ばれたとき






# 1回目のStep 2: $a = (s, b)$




# 1回目のStep 2: $a = (s, e)$







# 1回目の Step 3 終了時: $W = \{s\}, U = \{b, e, d\}$




## 2回目の Step 2: $w$ として $e$ が選ばれたとき




# 2回目のStep 2: $a = (e, f)$



# 2回目のStep 2: $a = (e, h)$




# 2回目のStep 2: $a = (e, g)$







# 2回目の Step 2: $a = (e, d)$




2回目の Step 3 終了時:  $W = \{s, e\}$ ,  $U = \{b, d, f, g, f\}$




### 3回目の Step 2: $w$ として $f$ が選ばれたとき




# 3回目のStep 2: $a = (f, b)$




# 3回目のStep 2: $a = (f, h)$




3回目の Step 3 終了時:  $W = \{s, e, f\}$ ,  $U = \{b, d, g, h\}$



## 4回目の Step 2: $w$ として $h$ が選ばれたとき




# 4回目のStep 2: $a = (h, g)$







4回目の Step 3 終了時:  $W = \{s, e, f, h\}$ ,  $U = \{b, d, g\}$




# 5回目の Step 2: $w$ として $g$ が選ばれたとき




# 5回目のStep 2: $a = (g, d)$




5回目の Step 3 終了時:  $W = \{s, e, f, h, g\}$ ,  $U = \{b, d\}$




## 6回目の Step 2: $w$ として $d$ が選ばれたとき




6回目の Step 3 終了時:  $W = \{s, b, d, f, g, h\}$ ,  $U = \{b\}$



## 7回目の Step 2: $w$ として $b$ が選ばれたとき



7回目の Step 3 終了時:  $W = \{s, b, d, f, g, h\}$ ,  $U = \emptyset$





# 最適性のチェック

補題 2.2 の条件が成立しているか？